



Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Förslag till nya Föreskrifter om Kvarts

SMBI April 2015



Förslag till nya föreskrifter om Kvarts och stendamm

Samråd 20/5

GD beslut 21/5

I kraft 2/11

Tydligt dokumenterad riskbedömning §7

Undersökning/Riskbedömning ska omfatta

- Vilka arbetsmoment som kan innebära risk för exponering för kvartshaltigt damm,
- Källor till uppkomst och spridning av det kvartshaltiga dammet,
- Driftsförhållanden och
- Bedömning av exponering
- Bedömning om åtgärder är nödvändiga (HGV)

Exponeringsbedömning §7

- Om det finns risk för att arbetstagare exponeras för respirabelt kvartsdamm så ska exponeringen bedömas
- Exponeringsbedömningen kan göras på flera sätt
 - Egen bedömning
 - Uppenbara fall, liten mängd, sluten process
 - Modellering
 - Egen Mätning
 - Referensmätning
 - Information och erfarenhet tex. NEPSI
- Resultatet av Riskbedömningen bestämmer vilka åtgärder som skall vidtas

- Referensmätning fanns tidigare som typmätning för byggsektorn
- Vi har utvidgat möjligheten att använda referensmätningar till alla typer av verksamhet, fasta och rörliga arbetsplatser
- Ett eller flera företag eller en branschorganisation kan göra en serie mätningar som fungerar som grund för att göra en exponerings bedömning och vidta tillräckliga åtgärder
- Referensmätningen ska vara väl beskriven så att det går att avgöra om den är tillämplig i det aktuella fallet tex.
 - Åtgärder
 - Kvantshalt i materialet
 - Driftsförhållanden

Fokus på åtgärder §8

- Riskbedömningen ligger till grund för val av åtgärder

- Enligt åtgärdstrappan
 - Eliminera
 - minimera
 - skydda

Undersökning, riskbedömning och val av åtgärder ska dokumenteras §9

- Dokumentation
 - Så att man vet vad som krävs för att kunna arbeta säkert
 - Så att man kan följa upp vilka åtgärder som behövs
 - Dokumentationen ska innehålla
 - Undersökning och riskbedömning från §7
 - Val av åtgärder från §8
 - Vem som ska genomgå medicinska kontroller
- Sanktionsavgift
 - Dokumentation ska finnas och innehålla ovanstående uppgifter
 - 15000-150000kr

Tydligt dokumenterad riskbedömning §9

Undersökning / Riskbedömning ska omfatta

- Vilka arbetsmoment som kan innebära risk för exponering för kvartshaltigt damm,
- Källor till uppkomst och spridning av det kvartshaltiga dammet,
- Driftsförhållanden
- Bedömning av exponering och
- Behov av åtgärder

Uppföljning av åtgärder §19 och §20

- Åtgärder enligt §8 ska följas upp årligen
- Sanktionsavgift på kontroll av anordningar
 - Funktion och prestanda ska kontrolleras var 6e månad
 - Kontrollen ska dokumenteras
 - Sanktionsavgift 15000-150000

Medicinska kontroller §26

- Obligatorisk medicinsk kontroll med tjänstbarhetsbedömning för arbetstagare som sysselsätts i arbete som innebär risk för exponering för kvartsdamm och arbetet omfattar mer än 20h/vecka och 3månader/år
- Undantag
- Exponeringsbedömning visar att man är under $\frac{1}{2}$ gränsvärdet

Mobila anläggningar §27

- Begränsat till de stora riskerna Krossvek, Betongstation, Asfaltverk
- Anmälan var 3e månad om situationen förändrats sedan senaste anmälan
- Tagit bort anmälan vid flytt
- Sanktionsavgift 5000 kr per icke anmäld anläggning